



قواطع أليه حرارية مغناطيسية - قواطع تفاضلية - لمبات اشارة على سكة

السعر	شدة القطع	العيار الحراري	الطراز
165	10 KA	2 A	الطراز قاطع ألي مفرد
150	10 KA	6 - 32 A	قاطع ألي مفرد
165	10 KA	40 A	قاطع ألي مفرد
180	10 KA	50 - 63 A	قاطع ألي مفرد
400	10 KA	25 - 32 A	قاطع ألي ثنائي
430	10 KA	40 A	قاطع ألي ثنائي
480	10 KA	50 - 63 A	قاطع ألي ثنائي
630	10 KA	6 - 32 A	قاطع ألي ثلاثي
665	10 KA	40 A	قاطع ألي ثلاثي
730	10 KA	50 - 63 A	قاطع ألي ثلاثي
3 300	15 KA	80 A	قاطع ألي ثلاثي
3 400	15 KA	100 A	قاطع ألي ثلاثي
4 000	15 KA	125 A	قاطع ألي ثلاثي
900	10 KA	25 - 32 A	قاطع ألي رباعي
950	10 KA	40 A	قاطع ألي رباعي
1 000	10 KA	50 - 63 A	قاطع ألي رباعي
4 400	15 KA	80 A	قاطع ألي رباعي
4 500	15 KA	100 A	قاطع ألي رباعي
5 000	15 KA	125 A	قاطع ألي رباعي
170	أحمر أخضر أصفر	2.	لمبة اشارة على سكة 20v
1 850	10 KA	40 A الحساسية 30mA	قاطع ألي تفاضلي ثنائي حراري مغناطيسي

01/05/2010

ghali-sy@scs-net.org 958 : ص . ب . 031 - 2227638 فاكس : 031 - 2480780 ص . ب





قواطع حماية محركات عيارية						
السعر	العيار - أمبير	الطراز				
1 700	1 – 1.6	MIS 1,6				
1 700	1.6 - 2.5	MIS 2,5				
1 700	2.5 – 4	MIS 4				
1 700	4 – 6.3	MIS 6,3				
2000	6.3 - 10	MIS 10				
2000	10 – 16	MIS 16				
2 100	16 - 20	MIS 20				
2 250	20 - 25	MIS 25				
375	(1 NO + 1 NC) PS11	تماس مساعد ثنائى لقاطع المحرك				

بارات لوصل القواطع أحادية & ثلاثية و سكة قواطع					
السعر	عدد القواطع	الطول	المقطع	النوع	
400	57 قاطع مفرد	1000 سم	10 mm	بار أحادي معزول	
600	57 قاطع مفرد	1000 سم	16 mm	بار أحادي معزول	
1 250	19 قاطع ثلاثي	1000 سم	10 mm	بار ثلاثي معزول	
1 450	19 قاطع ثلاثي	1000 سم	16 mm	بار ثلاثي معزول	
110	واطع و الجنكسيونات	1 متر تستعمل للق	الطول	سكة مفتوحة	

01/05/2010

ghali-sy@scs-net.org 958 : ص . ب : 031 - 2227638 فاكس : 031 - 2480780 ص . ب